



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

DIGITAL SRL - PRESENTAZIONE

La DIGITAL SRL è specializzata per la fornitura di soluzioni informatiche innovative per l'AREA EDUCATIONAL nella **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

Ci occupiamo da anni di ingegnerizzare soluzioni tecnologiche innovative per la didattica; negli ultimi tre anni la DIGITAL SRL ha realizzato **oltre 600 laboratori didattici con tecnologie di ultimissima generazione** (laboratori informatici, linguistici, multimediali, scientifici, musicali, di trattamento testi, audio-video professionale).

Grazie al supporto di grandi compagnie internazionali quali ACER, HP, TOSHIBA, SAMSUNG etc. e alle numerose certificazioni professionali in possesso della DIGITAL come MICROSOFT AER – CISCO SYSTEM, ZYXEL Engineering, TEACHNET per reti linguistiche, HITACHI CENTER per le LIM, PANDUIT per impianti di rete LAN, METEX per la certificazione e conformità degli impianti elettrici, la DIGITAL, è in grado di risolvere ogni possibile esigenza della Pubblica Amministrazione, anche per soluzioni di arre-do personalizzate e sistemi software per la didattica come il REGISTRO ELETTRONICO TELEMATICO sincronizzato con la LIM e una piattaforma ELEARNING evoluta.

E' possibile visitare il nostro catalogo sul sito web www.digital.na.it.

Lo stesso catalogo è disponibile anche sulla piattaforma CONSIP – www.acquistinretepa.it – dove la DIGITAL SRL è azienda fornitrice ufficiale, riconosciuta nel settore ICT e OFFICE AUTOMATION.

In attesa di un Vs cortese riscontro, chiediamo di essere inseriti nel VS albo fornitori per il settore informatico, impiantistica ed automazioni di UFFICIO.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

DIGITAL SRL - MARCHI TRATTATI

HITACHI
Inspire the Next

SMART Board™
interactive whiteboard

NComputing™

TEACH NET

Microsoft®
Authorized Education Reseller

ZyXEL
CERTIFIED

acer®

SAMSUNG



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

DIGITAL SRL - I NOSTRI CLIENTI

SMS SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI
SCUOLA SECONDARIA SALVEMINI
Istituto Tecnico G. Porzio
ISTITUTO DE LIGUORI
2° CD MARIGLIANO
DIREZIONE DIDATTICA -2° CIRCOLO BOSCOREALE
7° CIRCOLO DIDATTICO "DON LORENZO MILANI"
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO SAVIANO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI ARTA - ABRUZZO
Unione Reno Galliera
2° Circolo Didattico "G. RODARI"
Istituto Istruzione Superiore LUCA PACIOLI
ITIS ENRICO MEDI
Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico milano
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO MERLIANO TANSILLO
IC VIRGILIO
Circolo Didattico " Camillo Renzi"
Direzione Didattica 35 SCUDILLO
2 Circolo Didattico Acerra
3 Circolo Di Somma

Istituto Comprensivo "Francesco di Capua"
ISIS GAETANO FILANGIERI
L.SC.CALAMANDREI-NAPOLI
I.S."GANDHI"DI CASORIA
I.S.I.S DI QUARTO
ITC PAGANO-NAPOLI
LS E.VITTORINI-NAPOLI
L.SC. - "SEGRE"
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE VIRGILIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO "MATILDE SERAO"
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 19° CIRCOLO "RUSSO"
Istituto Professionale Don Geremia Piscopo
LICEO PLURICOMPENSIVO "RENATO CARTESIO"
LICEO STATALE SCIENTIFICO – LINGUISTICO "IMMANUEL KANT"
I.S.I.S DI QUARTO
ISTITUTO TECNICO STATALE "GIUSEPPE MOSCATI"
ITCG "VILFREDO PARETO"
ISTITUTO SUPERIORE "F. SBORDONE"
LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. CACCIOPPOLI"
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

IPSSAR "Ippolito Cavalcanti"
ISIS "ALFONSO CASANOVA"
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI FALCONE
TASSINARI
LICEO ALBERTI
IC RAGAZZI D'EUROPA
Istituto d'Arte Palizzi di Napoli
LICEO SCIENTIFICO STATALE "VINCENZO CUOCO"
Istituto Tecnico Agrario E. De Cillis
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A. RIGHI"
Istituto Istruzione Superiore G.CASELLI
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE M. NIGLIO
LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"
Liceo Statale Eleonora Pimentel Fonseca
L.CLAS. GARIBALDI
Istituto Tecnico Industriale Statale - "LEONARDO DA VINCI"
I.T.C. "ENRICO CARUSO"
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIE CURIE"
ISTITUTO TECNICO ATTIVITA' SOCIALI "V. EMANUELE II"
ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"
Liceo Statale Don Lorenzo Milani
IPSSAR "A.E. FERRAIOLI"
IPC VITTORIO VENETO

Istituto Tecnico Statale "Gian Battista Della Porta"
Liceo "Elsa Morante"
ISTITUTO PROFESSIONALE "CARACCILO-S.ROSA"
ITIS "A. VOLTA"
Istituto Professionale Industria e Artigianato "Sannino – Petriccione"
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "FRANCESCO SAVERIO NITTI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO SERRA"
Istituto Superiore Statale "PITAGORA"
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "PAOLO COLOSIMO"
ISTITUTO PROFESSIONALE "GIUSTINO FORTUNATO"
ISTITUTO TECNICO STATALE "ARCHIMEDE"
Istituto Comprensivo ADOLFO OMODEO
FOGLIA MARINA
58° CIRCOLO DIDATTICO J.F. KENNEDY
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Foglia Marina
Scuola Secondaria statale di 1° " Francesco Cilea "
DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO DI BOSCOREALE
SMS "STANZIONE"
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO
SMS MAGLIONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI
..... L'ELENCO COMPLETO PUO ESSERE RICHiesto COME ALLEGATO

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600



- La lavagna interattiva SMART Board® serie 600 – consente di potenziare l'interattività grazie a un sistema flessibile di penna e tocco estremamente semplice da utilizzare. Con un design all'avanguardia, il sistema serie 600 fornisce funzioni interattive flessibili, affidabili e intuitive.


Cosa si intende per sistema interattivo?

Per sistema interattivo si intende una lavagna SMARTBoard™ collegata ad un computer (con qualsiasi sistema operativo), il quale viene collegato ad un videoproiettore (tecnologia DLP o LCD) che proietta l'immagine del computer stesso sulla superficie interattiva SMARTBoard™. La lavagna a sua volta è collegata solo ed unicamente al computer tramite un cavo USB (**non serve cavo di alimentazione**).

Toccando la superficie della lavagna con il dito (**NON servono strumenti dedicati ne con componenti elettronici**) è possibile gestire TUTTE le funzionalità del computer, aprire e lavorare con tutti gli applicativi, scrivere e sovrascrivere, creare annotazioni, navigare in Internet, utilizzare la posta elettronica, tutto solo al tocco....di un dito.

Apprendere toccando con mano

Il punto forte della lavagna interattiva SMART Board è la tecnologia tattile, che consente di scrivere, cancellare, spostare oggetti e controllare applicazioni con un semplice tocco. È possibile scrivere con una penna, cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti con un dito senza dover premere pulsanti, accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta pennarelli. Tutto ciò grazie alla funzione di riconoscimento tattile.





TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600

Le migliori risorse per le lezioni in classe

Il sito web SMART Exchange mette a disposizione risorse didattiche gratuite pronte all'uso. Grazie a questa vivace community online, è facile trovare, valutare, scaricare e condividere un'ampia gamma di contenuti adatti alle lezioni in classe e connettersi a colleghi nel proprio distretto scolastico o ovunque nel mondo per scambiare lezioni, idee, approfondimenti ed esperienze in classe particolarmente riuscite. Il sito Web SMART Exchange mette a disposizione una vasta libreria di lezioni standard per SMART Notebook, set di domande per SMART Response, collegamenti a siti Web utili e un'ampia varietà di risorse multimediali, il tutto pensato per rendere l'insegnamento e l'apprendimento esperienze straordinarie.

Apprendimento più efficace grazie ai materiali multimediali

La possibilità di accedere a risorse multimediali e a Internet tramite la lavagna interattiva SMART Board serie 600 aggiunge versatilità alle materie didattiche standard. È possibile visitare un sito web, svolgere una presentazione scientifica o fare un viaggio virtuale direttamente dalla lavagna. Grazie alla capacità di interagire con un'ampia gamma di contenuti multimediali e tipi di file, la lavagna interattiva SMART Board aiuta a migliorare la motivazione e le



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia	Superficie Touch (Analogo resistiva)
Tipo di connessione	Cavo USB da 5 mt in dotazione, wireless opzionale
Software in dotazione	SMARTBoard™ software incluso Notebook. Gli aggiornamenti sono disponibili nel sito www.smarttech.com
Pen Tray	Il Pentray è dotato di sistema di riconoscimento ottico quando un pennarello viene sollevato. Un led luminoso indica automaticamente il colore in uso
Penne e cancellino	In dotazione: 4 pennarelli, rosso, verde, blue e nero e un cancellino
Risoluzione	4000 x 4000 punti per pollice
Certificazione	RoHS, WEEE, ISO 9001:2000



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard Serie 600i



Il sistema di lavagna interattiva SMART Board® 600i combina una premiata lavagna interattiva SMART Board, un pannello di controllo esteso e un proiettore a focale corta o ultra corta, a propria scelta. Questo sistema integrato aggiunge flessibilità ed efficienza alla classe, consentendo di accedere in modo semplice a tutti i dispositivi multimediali e al proiettore e di controllare tutto rimanendo di fronte alla lavagna interattiva.

Concentrazione sull'insegnamento

Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 600i si avvia con la pressione di un pulsante, consentendo di iniziare rapidamente a insegnare. Il sistema integrato consente inoltre di accedere a tutta la tecnologia della classe, incluso il proiettore SMART UF75 o SMART UF65, dal pannello di controllo esteso e di controllarla in modo semplice. I proiettori UF75 e UF65 sono predisposti per la tecnologia 3D e consentono di vedere video ad alta definizione. Il modello UF75 dispone inoltre di un ingresso HDMI. Entrambi i proiettori garantiscono immagini di alta qualità, riduzione delle ombre ed efficienza energetica. Poiché i proiettori sono posizionati direttamente sopra la lavagna interattiva, il sistema si adatta praticamente a qualsiasi aula.

Riconoscimento tattile

Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o svolgere le funzioni del mouse. Per cancellare, è possibile utilizzare lo strumento Gomma o il palmo della mano. La funzionalità di riconoscimento tattile SMART consente di passare automaticamente tra diverse modalità della lavagna, senza necessità di azioni o strumenti specifici.

Vaschetta porta pennarelli

Quando si solleva la penna o la gomma dalla vaschetta porta pennarelli, viene rilevato automaticamente lo strumento selezionato. I pulsanti della vaschetta consentono di attivare la tastiera a video, le funzioni del pulsante destro del mouse e la guida.



LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard SB685iX



Il sistema di lavagna interattiva SMART Board®685ix fornisce potenti funzioni di interattività. Questo sistema integrato, uno dei primi a combinare un proiettore a focale ultra corta e una lavagna interattiva widescreen, offre immagini di qualità straordinaria, funzioni tattili precise e un'ampia superficie interattiva per le attività di insegnamento e apprendimento.

Sistema a controllo tattile

Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o riprodurre le funzioni del mouse, mentre utilizzando lo strumento Gomma è possibile cancellare (non sono necessari strumenti proprietari).

Riconoscimento tattile

Toccando la lavagna con la penna o con il dito è possibile scrivere o svolgere le funzioni del mouse. Per cancellare, è possibile utilizzare lo strumento Gomma o il palmo della mano. La funzionalità di riconoscimento tattile SMART consente di passare automaticamente tra diverse modalità della lavagna, senza necessità di azioni o strumenti specifici.



Pentray

Sollevando la penna o la gomma dalla vaschetta porta pennarelli, viene rilevato automaticamente lo strumento selezionato. I pulsanti della vaschetta consentono di attivare la tastiera a video, le funzioni del pulsante destro del mouse e la guida. Un led luminoso inoltre indica lo strumento in uso in quel momento.

Lavagna interattiva widescreen

Il modello 685ix fornisce il 20% di spazio di lavoro in più rispetto a un sistema di lavagna interattiva standard. Si tratta di un sistema ideale per le classi in cui vengono utilizzati monitor e portatili widescreen, dotato di una lavagna interattiva da 221 cm (87 pollici) e di un proiettore a focale ultra corta con formato 16:10 e risoluzione widescreen WXGA nativa (1280 x 800). È possibile collegare una videocamera ad alta definizione, un lettore Blu-ray Disc o un portatile widescreen al pannello di controllo esteso, per offrire agli studenti un'esperienza multimediale estremamente realistica, senza disturbi dovuti a effetti quali letterbox o distorsione.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 800 4 TOUCH



La lavagna interattiva SMART Board™ serie 800 trasforma l'apprendimento collaborativo in un'esperienza straordinariamente naturale. Due utenti possono lavorare contemporaneamente in un punto qualsiasi della superficie del sistema, utilizzando le dita o una penna. Questa lavagna interattiva dispone inoltre di una vaschetta porta pennarelli multiutente con due pulsanti che consentono agli utenti di cambiare il colore dell'inchiostro, svolgere le funzioni del pulsante destro del mouse e visualizzare la tastiera a video in modo semplice.

Esperienza multitouch

Due utenti possono simultaneamente scrivere, eseguire operazioni analoghe a quelle svolte con il mouse e cancellare e modificare oggetti sulla superficie della lavagna interattiva, senza dover utilizzare strumenti speciali.

Contatti tattili

I semplici e intuitivi contatti tattili tramite le dita o la mano consentono di spostare, ruotare o ingrandire oggetti e di interagire nel software SMART Notebook. I sistemi serie 800 forniscono supporto integrato per Windows 7 e Snow Leopard.

Riconoscimento di oggetti

I sistemi serie 800 utilizzano la tecnologia DViT (Digital Vision Touch) per riconoscere quando un utente passa dall'utilizzo delle dita a quello di una penna o della gomma. È inoltre possibile scrivere con una penna, cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti con un dito senza dover premere pulsanti, accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta pennarelli.

Funzione di salvataggio

È possibile acquisire il lavoro svolto con il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook come immagine modificabile oppure salvare gli appunti direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.



LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 800i 4 TOUCH



Il sistema di lavagna interattiva SMART Board® 800i rende l'apprendimento un'esperienza pratica estremamente naturale. Due utenti possono lavorare contemporaneamente sulla superficie di questo sistema, utilizzando le dita o una penna. Il sistema integrato combina una lavagna interattiva con un proiettore a focale corta che riduce ombre e riflessi, una vaschetta porta pennarelli multiutente e un Pannello di controllo che consente agli insegnanti di gestire tutti i prodotti tecnologici della classe dalla cattedra.

Multitouch: la collaborazione raggiunge nuovi livelli

Gli insegnanti possono aumentare le opportunità di collaborazione in classe grazie alle funzionalità multitouch del nuovo modello 800i. Due persone possono utilizzare le dita o una penna per scrivere, disegnare e interagire con il contenuto sulla superficie della lavagna interattiva SMART Board. Non sono necessari strumenti o menu specifici: gli studenti possono semplicemente avvicinarsi alla lavagna interattiva SMART Board e iniziare immediatamente a lavorare insieme. **Libertà di interazione: i confini dell'apprendimento si allargano**


Grazie alla libertà di interazione, due studenti possono lavorare insieme su un punto qualsiasi della superficie senza doversi limitare a uno spazio definito o senza che sia necessario uno strumento specifico. Ogni studente può svolgere operazioni diverse nello stesso momento. Uno studente può ad esempio spostare gli oggetti, mentre l'altro scrive in inchiostro digitale.

Riconoscimento di oggetti

I sistemi serie 800 utilizzano la tecnologia DViT (Digital Vision Touch) per riconoscere quando un utente passa dall'utilizzo delle dita a quello di una penna o della gomma. È inoltre possibile scrivere con una penna, cancellare con il palmo della mano e spostare oggetti con un dito senza dover premere pulsanti, accedere a menu su schermo o riposizionare strumenti nella vaschetta porta pennarelli.

Superficie resistente

I sistemi serie 800 sono dotati di una superficie a bassa lucentezza ottimizzata per la proiezione. La superficie è compatibile con i pennarelli a secco ed è facile da pulire.



LAVAGNA INTERATTIVA SMARTBoard serie 885ix 4 TOUCH



Il sistema di lavagna interattiva SMART Board® 885ix widescreen consente di migliorare l'apprendimento collaborativo, permettendo a due utenti di lavorare contemporaneamente in modo facile e immediato sulla superficie, utilizzando le dita o una penna. Il sistema integrato combina una lavagna interattiva con un proiettore a focale ultra corta che elimina virtualmente ombre e riflessi, una vaschetta porta pennarelli multiutente e un Pannello di controllo che consente agli insegnanti di gestire tutti i prodotti tecnologici della classe dalla cattedra.

Multitouch: la collaborazione raggiunge nuovi livelli

Gli insegnanti possono aumentare le opportunità di collaborazione in classe grazie alle funzionalità multitouch del nuovo modello 800i. Due persone possono utilizzare le dita o una penna per scrivere, disegnare e interagire con il contenuto sulla superficie della lavagna interattiva SMART Board. Non sono necessari strumenti o menu specifici: gli studenti possono semplicemente avvicinarsi alla lavagna interattiva SMART Board e iniziare immediatamente a lavorare insieme.

Videoproiettore integrato UX60

Il proiettore a focale ultra corta SMART UX60 è HD-Ready e offre 2.000 lumen con una distanza raggio di circa 0,3 m (1 piede), con un elevato livello di luminosità e ombre ridotte al minimo. Il pannello di controllo esteso consente un semplice accesso a tutti i prodotti audiovisivi in classe e permette agli insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di alimentazione e volume da un'unica posizione.

Il proiettore è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allineamento. La lampada a lunga durata e il design senza filtri riducono i costi di manutenzione. Il modello UX60 viene fornito con i sistemi di lavagna interattiva SMART Board 685ix e 885ix widescreen.

Opzione widescreen per la lavagna interattiva

Più spazio per il lavoro: il formato widescreen del modello 885 offre un'area di lavoro maggiore del 20% rispetto a una lavagna interattiva standard ed è ideale per le classi dotate di computer portatili e monitor widescreen.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480



La nuova lavagna interattiva SMART Board 480 entra a far parte della rinnovata linea SMART Board™, ad integrazione della serie SMART Board™ 600 e della serie SMART Board™ 800. È una lavagna interattiva di elevata qualità, adatta per il mondo education. Viene fornita con il software Notebook per rendere tutte le lezioni o presentazioni vive e coinvolgenti.

Lezioni dinamiche

Il software SMART Notebook è lo strumento ideale per aggiungere vivacità e interattività alle lezioni, grazie a molti modi accattivanti per incorporare contenuti interattivi come video, audio, immagini e animazioni Flash.

Il software offre ora un'esperienza ancora più interattiva, con supporto per le funzionalità multitouch della lavagna interattiva SMART Board serie 800. Due persone possono lavorare contemporaneamente alle lezioni, utilizzando un dito, il pugno o la penna per selezionare, applicare lo zoom, cancellare o scrivere.

Un sistema interattivo per ogni aula

La nuova serie 400 ha una dimensione di 77" di area utile (195.6 cm di diagonale) che permette agli insegnanti e allievi di poter scrivere con inchiostro digitale sulla superficie, muovere oggetti, cancellare e lanciare applicazioni con un dito o la penna. Se poi si integra anche il videoproiettore SMART V25 è possibile rendere la soluzione davvero completa e funzionale, riducendo il problema dell'ombra sulla lavagna creando immagini nitide e brillanti.

La lezione prende vita

Il software SMART Notebook, potente e facile da usare, è pensato per creare e offrire lezioni interattive coinvolgenti per gli studenti. Questo software per l'apprendimento collaborativo fornisce un'interfaccia intuitiva che permette di creare facilmente lezioni utilizzabili più volte.



LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480iv



Apprendimento pratico

Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 480iv consente di svolgere lezioni dinamiche in modo semplice, presentando il materiale con l'aiuto di immagini di grandi dimensioni e brillanti. Gli studenti che apprendono in modo cinestetico e visivo beneficiano dell'interazione con i contenuti didattici, spostando lettere, numeri, parole e immagini con le dita. Inoltre, gli studenti con esigenze speciali possono vedere, leggere e manipolare le informazioni con più facilità.

La lavagna interattiva integrata SMART Board 480iv è la soluzione ideale per creare lezioni coinvolgenti in classe mantenendo un corretto rapporto qualità prezzo. Dotata di un videoproiettore a corta focale SMART V25, la nuova serie 480iv permette di visualizzare i contenuti in modo brillante e luminoso senza problemi di ombre. Il tutto crea una soluzione completa e semplice da installare e gestire.

Sistema integrato di eccezionale valore

Il sistema di lavagna interattiva SMART Board 480iv può essere avviato e controllato in modo semplice, pertanto gli insegnanti possono subito dedicarsi alla lezione. Il proiettore SMART V25 integrato riduce le ombre e proietta immagini di alta qualità, nitide e brillanti. Poiché il proiettore è posizionato direttamente sopra la lavagna interattiva, il sistema 480iv si adatta a qualsiasi aula.

Come tutte le lavagne interattive SMART Board, il sistema 480iv è dotato di un'ampia superficie con tecnologia a pressione tattile, che consente a insegnanti e studenti di scrivere in inchiostro digitale, cancellare, spostare oggetti e controllare applicazioni con le dita o una penna.

Sistema integrato

La versione 480iv può essere accesa e controllata in modo semplice, dando così la possibilità agli insegnanti di dedicarsi subito alla lezione. Il video proiettore SMART V25 che è integrato permette di lavorare in modo naturale, eliminando il problema dell'ombra sulla superficie della lavagna, proiettando immagini di qualità, brillanti e nitide.

Qualità dell'immagine

Il videoproiettore SMART V25 è dotato di lampada potente, in grado di generare immagini di elevata luminosità, 2000 ANSI Lumens, ad elevato contrasto, 1600:1. Grazie alla qualità di 16.8 milioni di colori il videoproiettore SMART V25 garantisce immagini con maggiore nitidezza, indipendentemente dalla illuminazione ambientale e dalla posizione.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LAVAGNA INTERATTIVA SMART Board SB 480iV

Le migliori risorse per le lezioni in classe

Il sito web SMART Exchange mette a disposizione risorse didattiche gratuite pronte all'uso. Grazie a questa vivace community online, è facile trovare, valutare, scaricare e condividere un'ampia gamma di contenuti adatti alle lezioni in classe, comprese migliaia di attività SMART Notebook conformi agli standard. Gli insegnanti possono connettersi con colleghi dei loro distretti o di tutto il mondo per scambiare attività didattiche, idee, opinioni ed esperienze in classe particolarmente riuscite.

Possono inoltre aggiungere flessibilità al programma di studi, utilizzando il modello 480iV per accedere a Internet o integrare contenuti multimediali. Possono esplorare un sito web con gli studenti, presentare una lezione di scienze e fare un viaggio virtuale senza mai allontanarsi dalla lavagna interattiva. Grazie alla capacità di interagire con un'ampia gamma di contenuti multimediali e tipi di file, il sistema di lavagna interattiva SMART Board aiuta gli insegnanti a coinvolgere i loro studenti rendendo l'apprendimento più dinamico.

Funzione Network

Il videoproiettore SMART V25 è dotato di un ingresso RJ45 che dà la possibilità di controllare le funzioni del videoproiettore da remoto tramite web server o client SNMP.

Lunga durata della lampada

In condizioni standard la lampada del videoproiettore SMART V25 ha una durata di 4500 ore, mentre in modalità eco è possibile arrivare fino a 6000 ore, rispettando le condizioni e le avvertenze riportate dalla casa madre. Inoltre, collegando il videoproiettore alla rete, è possibile ricevere messaggi di notifica tramite posta elettronica relativi alla temperatura o alla durata residua della vita della lampada.

Riduzione delle ombre

Essendo installato sopra la lavagna interattiva SMART il videoproiettore V25 consente di ridurre il fattore ombra sulla superficie della lavagna stessa evitando così fastidiose distrazioni.

Assenza di filtri

Il videoproiettore SMART V25 è privo di filtri, garantendo così un funzionamento ottimale sempre. È tuttavia consigliato coprire il videoproiettore se non utilizzato.



VIDEOPROIETTORE SMART UF65 / UF65W



Con una distanza raggio di circa 1 m (3 piedi), il proiettore a focale corta SMART UF65 riduce le ombre e semplifica la visualizzazione delle immagini. Offre un elevato livello di luminosità con 2.000 lumen e consente di vedere video ad alta definizione. Se utilizzato con contenuti e occhiali 3D, consente inoltre di visualizzare immagini 3D.

Il pannello di controllo esteso del proiettore consente un semplice accesso a tutti i prodotti audiovisivi in classe e permette agli insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di alimentazione e volume da un'unica posizione. Il modello UF65 è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allineamento. Anche la manutenzione risulta semplice, grazie alla lampada a lunga durata e al design senza filtri. Il proiettore UF65 è compatibile con i modelli standard e widescreen delle lavagne interattive SMART Board serie 600 e 800.

Videoproiettore	DLP®, XGA (1024 x 768) da 2000 ANSI Lumens, Gamma 2.2
Durata ore lampada	3000 ore standard, 4000 in modalità economica
Luminosità	2000 ANSI Lumens
Aspetto UF65	4:3 nativo, compatibile 16:9, 16:10 e 4:5
Aspetto UF65W	16:10 nativo, compatibile 4:3, 16:9 e 5:4
Contrasto	2000:1
Network	È possibile connettere l'UF55 e UF55W tramite indirizzo IP per il controllo remoto del videoproiettore con server WEB o client SNMP
Compatibilità video	S-Video, Composito, VESA RGB
Sincronizzazione	Auto sincronizzazione della frequenza, tracking, posizione, fase e ricerca segnale



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

VIDEOPROIETTORE SMART UX60 (ultracorta focale per SB685ix e SB885ix)



Il proiettore a focale ultra corta SMART UX60 è HD-Ready e offre 2.000 lumen con una distanza raggio di circa 0,3 m (1 piede), con un elevato livello di luminosità e ombre ridotte al minimo. Il pannello di controllo esteso consente un semplice accesso a tutti i prodotti audiovisivi in classe e permette agli insegnanti di commutare le sorgenti di ingresso e accedere ai controlli di alimentazione e volume da un'unica posizione.

Il proiettore è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allineamento. La lampada a lunga durata e il design senza filtri riducono i costi di manutenzione. Il modello UX60 viene fornito con i sistemi di lavagna interattiva SMART Board 685ix e 885ix widescreen.

Tecnologia	Tecnologia DLP, con Brilliant Color®, Gamma 2.1 con ruota colore a 6 segmenti
Luminosità	2000 ANSI Lumens con temperatura colore a 6500 K con metodo IEC
Durata ore lampada	2500 ore standard (4000 ore in modalità eco)
Sistema video	HDTV (720p e 1080i) compatibile e HD-Ready
Compatibilità video	(HDMI e 720p) disponibile, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p e 576i/p) e SECAM
Interfaccia video	VGA (RGB o Component), S-Video, Composito e HDMI
Sincronizzazione immagine	Auto sincronizzazione (auto tracking, frequenza, posizionamento automatico, ricerca del segnale e fase)
Installazione Hardware	Include barra di sicurezza, maglia anti strappo, kit di installazione
Input/Output	3-pin-mini DIN5V/1A output connector, 4-pin power output per ECP, 7 pin-mini DIN connector per ECP, S-Video associato all'audio (2 RCA jack), RJ45, USB tipo B, Alimentazione RGB output associato all'audio (3.5 mini jack), 2 RGB input, RS-232-F per DB9, RCA jack composito, HDMI input
Rumorosità	36 DB normale, 31 modalità eco

Videoproiettore SMART UF75 / 75W



Il proiettore a focale ultra corta SMART UF75 offre una maggiore riduzione delle ombre e grande luminosità, con caratteristiche sia 3D che HD-Ready. Ha una distanza raggio di circa 0,6 m (2 piedi) con 2.500 lumen in modalità standard e proietta immagini nitide con livelli elevati di contrasto e qualità dei colori. Il proiettore consente di visualizzare sia contenuti didattici 3D che video ad alta definizione e dispone di un ingresso HDMI.

Il pannello di controllo esteso del proiettore semplifica il controllo dei dispositivi audiovisivi in classe da parte degli insegnanti, che possono rimanere di fronte alla lavagna interattiva. Con un unico tocco, è possibile commutare le sorgenti di ingresso e controllare alimentazione e volume. Il proiettore è montato direttamente sopra la lavagna interattiva per consentire una facile installazione e il supporto di montaggio girevole semplifica l'allineamento. UF75 è compatibile con le lavagne interattive SMART Board serie 600 e 800.

Caratteristiche del prodotto:

Tecnologia	DPL
Tecnologia 3D	3D ready
Luminosità	2500 ANSI Lumens
Durata lampada	2500 ore standard, 4000 ore in eco mode
Aspetto	4:3 nativo per UF75, 16:10 nativo per UF75W
Contrasto	2900:1
Compatibilità video	NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M and SECAM

Videoproiettore SMART V25



Il video proiettore SMART V25 integrato permette di lavorare in modo naturale, eliminando il problema dell'ombra sulla superficie della lavagna, proiettando immagini di qualità, brillanti e nitide. È dotato di un ingresso RJ45 che dà la possibilità di controllare le funzioni del videoproiettore da remoto tramite web server o client SNMP. Semplice da installare, dotato di staffa e di tutti i cablaggi.

Funzione Network

Il videoproiettore SMART V25 è dotato di un ingresso RJ45 che dà la possibilità di controllare le funzioni del videoproiettore da remoto tramite web server o client SNMP.

Installazioni semplificate

Il videoproiettore V25 è dotato di staffa e di tutti i cablaggi. Questo rende semplice la sua installazione e l'intero sistema integrato può essere comodamente posizionato in qualsiasi aula.

Lunga durata della lampada

In condizioni standard la lampada del videoproiettore SMART V25 ha una durata di 4500 ore, mentre in modalità eco è possibile arrivare fino a 6000 ore, rispettando le condizioni e le avvertenze riportate dalla casa madre. Inoltre, collegando il videoproiettore alla rete, è possibile ricevere messaggi di notifica tramite posta elettronica relativi alla temperatura o alla durata residua della vita della lampada.

Qualità dell'immagine

Il videoproiettore SMART V25 è dotato di lampada potente, in grado di generare immagini di elevata luminosità, 2000 ANSI Lumens, ad elevato contrasto, 1600:1. Grazie alla qualità di 16.8 milioni di colori il videoproiettore SMART V25 garantisce immagini con maggiore nitidezza, indipendentemente dalla illuminazione ambientale e dalla posizione.


Riduzione delle ombre

Essendo installato sopra la lavagna interattiva SMART il videoproiettore V25 consente di ridurre il fattore ombra sulla superficie della lavagna stessa evitando così fastidiose distrazioni.

Assenza di filtri

Il videoproiettore SMART V25 è privo di filtri, garantendo così un funzionamento ottimale sempre. È tuttavia consigliato coprire il videoproiettore se non utilizzato.

VIDEOPROIETTORE EB470 Epson ultra corta focale



Dai nuova vita alle tue presentazioni in aula e coinvolgi ancora di più gli studenti con questo videoproiettore a ottica ultracorta. Semplice da installare e utilizzare, questo dispositivo è caratterizzato da bassi costi di esercizio per adeguarsi a vari budget, e collegando gli add-on Epson potrai ulteriormente migliorare le tue presentazioni.

Proiezione di immagine ampie

Grazie alle capacità di videoproiezione a ottica ultracorta di Epson EB-470, puoi ottenere facilmente immagini ampie anche da distanze molto ravvicinate.

SPECIAL PRICE - 1.165,00 € + IVA

Facile controllo

È possibile accendere e spegnere Epson EB-470 direttamente da un interruttore a parete, tramite la funzione Direct Power On/Off, e con le funzioni di avvio rapido e spegnimento istantaneo non sono necessari tempi di riscaldamento o raffreddamento. Per un comodo controllo a parete di fronte alla classe, il videoproiettore può essere collegato a Epson Control and Connection Box ELPCB01.

Costi ridotti

I costi di esercizio si mantengono bassi grazie alla lunga durata della lampada (4.000 ore o quattro anni*1 in modalità Economy) e alla vita utile del filtro di 5.000 ore.

Immagini di elevata qualità

La tecnologia Epson 3LCD e la luminosità del colore pari a quella del bianco assicurano immagini di elevata qualità, con colori vivi e naturali e un nero più intenso, anche alla luce del giorno. Le presentazioni potranno essere ancora più coinvolgenti collegando Epson Visual Presenter ELP-DC06 tramite un cavo USB per mostrare primi piani di oggetti 3D, mentre l'ingresso HDMI consente di visualizzare con la massima chiarezza contenuti ad alta definizione.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

VIDEOPROIETTORE EB470 Epson ultra corta focale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistema di proiezione	Sistema di proiezione con otturatore a cristalli liquidi RGB
Pannello LCD	0, 55 pollici con MLA
Luminosità	2600 ANSI Lumens
Risoluzione	XGA - 1024 x 768
Formato nativo	4:3
Contrasto	3000:1
Rapporto focale	0.31:1
Zoom	Zoom digitale 1,35x
Dimensione schermo	da 55.9 pollici a 93.2 pollici (da 142 cm a 236.7 cm)
Distanza di proiezione	18.9 cm
Ingresso computer	2x D-sub 15-pin (RGB), 1x USB 2.0 tipo B, 1x HDMI
Ingresso video	1x RCA, 1x S-Video, 2x component (via D-sub 15-pin), 1x HDMI
Input: Three-in-One USB Display	1x USB 2.0 tipo A
Input: USB Memory Device	1x USB 2.0 tipo B
Ingresso audio	2x mini jack stereo, 1x RCA, 1x HDMI, 1x USB 2.0 tipo B

Ingresso HDMI	1 x HDMI
Ingresso microfono	1x mini jack stereo
Rete	1x RJ45
Connessione Wireless	Opzionale (802.11 b/g/n): 1x unità wireless LAN opzionale (ELPAP07)
Uscita computer	1x D-sub 15-pin (RGB)
Uscita video	1x D-sub 15 pin (nero)
Uscita audio	1x mini jack stereo
Altoparlanti	1x 16 Watt
Spegnimento istantaneo	sì
Sicurezza	Lucchetto e foro per cavo sicurezza, Kensington lock, protezione password, blocco unità LAN wireless
Consumo elettrico	Normale / Economy: 275 Watt / 215 Watt
Consumo elettrico a lampada spenta	0, 27 Watt (comunicazione off)
Dimensioni	367x375x181 mm



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LISTINO PREZZI

LIM:

Cod. / Descrizione	Tipologia / Modello	Listino
SB640CT con borsa e stativi da tavolo	Lavagna da 47" f.to 4:3	€ 980,00
SB640	Lavagna da 47" f.to 4:3	€ 830,00
SB660	Lavagna da 64" f.to 4:3	€ 1.165,00
SB680	Lavagna da 77" f.to 4:3	€ 1.450,00
SB685	Lavagna da 87" f.to 16:10	€ 1.740,00
SB690	Lavagna da 94" f.to 16:9	€ 2.040,00
SB660i5 da 64" 4:3	con proiettore Unifi75	€ 3.450,00
SB680i4 da 77" 4:3	con proiettore Unifi65	€ 3.690,00
SB680i5 da 77" 4:3	con proiettore Unifi75	€ 3.690,00
SB680iV da 77" 4:3	con proiettore Unifi25	€ 2.550,00
SB680iV-A 77"+ speaker SBA-V 4:3	con proiettore Unifi25 + audio	€ 2.650,00
SB685i4 da 87" 16:10	con proiettore Unifi65W	€ 4.090,00
SB685i5 da 87" 16:10	con proiettore Unifi75W	€ 4.090,00
SB690i5 da 94" 16:9	con proiettore Unifi75W	€ 4.400,00
SB685iX	Lavagna da da 87"	€ 5.090,00

Cod. / Descrizione	Tipologia / Modello	Listino
SBX880 - 4 touch	da 77" f.to 4:3	€ 1.830,00
SBX885 - 4 touch	da 87" f.to 16:10	€ 2.060,00
SBX880i4 - 4 touch	f.to 77" tecnologia DViT	€ 3.850,00
SBX880i5 - 4 touch	f.to 77" tecnologia DViT	€ 3.850,00
SBX885i4 - 4 touch	f.to 87" tecnologia DViT	€ 4.500,00
SBX885i5 - 4 touch	f.to 87" tecnologia DViT	€ 4.500,00
885ix - 4 touch	Videoproiettore integrato UX60	€ 5.490,00
SB480	da 77" f.to 4:3	€ 1.190,00
SB480iV f.to 4:3	77" con proiettore V25	€ 2.250,00
SB480iV-A f.to 4:3	77" con V25 e Audio SBA-V	€ 2.380,00
SB480i5 f.to 4:3	77" con Unifi 75	€ 3.150,00
SB480i5-A f.to 4:3	77" con UF75 e Audio SBA-V	€ 3.360,00



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LISTINO PREZZI

VIDEOPROIETTORI:

Cod. / Descrizione	Tipologia / Modello	Listino
UF65 f.to 4:3	Sb600	€ 2.450,00
UF65 f.to 4:3	SB800	€ 2.450,00
UF65W f.to 16:10	SB685	€ 2.650,00
UF65W f.to 16:10	SB885	€ 2.650,00
UX60	per SB685	€ 3.590,00
UX60	per SB885	€ 3.590,00
UF75 f.to 4:3	per SB480	€ 2.450,00
UF75 f.to 4:3	per SB600	€ 2.450,00
UF75 f.to 4:3	per SB800	€ 2.450,00
UF75W f.to 16:10	per SB685 e SB690	€ 2.650,00
UF75W f.to 16:10	per SB885	€ 2.650,00
Videoproiettore SMART V25		€ 1.650,00

LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-TRIO-77



SPECIAL PRICE - 1.190,00 € + IVA

Un connubio perfetto tra affidabilità e tecnologia multi-touch

La particolarità della lavagna interattiva FX-TRIO è la sua superficie multi-touch. Grazie a un semplice tocco, con il dito, con lo stilo o con la penna elettronica potrete scrivere sulla lavagna e navigare facilmente tra le applicazioni del computer e i suoi contenuti multimediali o sul Web. La lavagna permette a 3 utenti di lavorare contemporaneamente a uno stesso progetto. Inoltre, la superficie rigida e non elettronica rende la FX-TRIO infrangibile e facilmente cancellabile a secco.

Superficie non elettronica e antiriflesso

Lo schermo, robusto e non elettronico, è difficile da danneggiare. Può essere usato anche come lavagna cancellabile a secco. La superficie a basso riflesso rende impercettibile all'occhio il riflesso del proiettore.

Lavoro di gruppo interattivo

La lavagna permette a 3 utenti di lavorare contemporaneamente a uno stesso progetto.



Funzionalità multi-touch

Grazie a semplici movimenti delle mani potrete zoommare o far scorrere le pagine e le immagini.



LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-TRIO-77E



Caratteristiche

- Servitevi del vostro dito, della stilus pen o di una penna elettronica per agire sulla lavagna;
- Possibilità di disattivare la modalità finger per un maggior controllo della lavagna con la sola penna elettronica;
- La stilus pen è inclusa con la lavagna;
- Lavoro di gruppo interattivo, fino a tre utenti;
- Funzioni multi-touch per un utilizzo intuitivo: scroll/zoom in/out e altre;
- 16 tasti di selezione rapida per accedere facilmente alle funzionalità attualmente in uso;
- Digitizer sostituibile in loco;
- Superficie leggera e duratura per un utilizzo pratico;

SPECIAL PRICE - 990,00 € + IVA

Controlli gestuali multi-touch

Il comando della lavagna interattiva avviene in modo naturale grazie ai controlli gestuali multi-touch: utilizzate il dito per scrivere appunti, il pugno per scorrere la pagina e due dita per cancellare o ingrandire e rimpicciolire.



Lavoro di gruppo interattivo

Coinvolgete gli spettatori nelle sessioni di lavoro.

Grazie alla funzione multi-utente, la lavagna permette fino a tre utenti di lavorare contemporaneamente a uno stesso progetto.



LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI StarBoard FX-83



Caratteristiche

- Misura Display 83''
- Formato 16 : 10
- Tecnologia digitale impiegata
- Infrarossi multi-touch screen
- (fino a 4 tocchi-2 utenti in simultanea)
- Interfaccia USB
- StarBoard Software Incluso
- Modalità d'interazione Uso delle dita, 2 bacchette o qualsiasi oggetto
- Pulsanti funzionali 14 programmabili
- Input simultaneo – 2 utenti

SPECIAL PRICE - 990,00 € + IVA

VIDEOPROIETTORE NEC M260XS FOCALE ULTRA CORTA



Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente grazie alle innovative funzioni Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità. Senza ombre e riflessi sullo schermo per dare più spazio alla proiezione e coinvolgere maggiormente l'audience. Il M260XS è particolarmente adatto per aule e sale riunione di piccole e medie dimensioni.

SPECIAL PRICE - 936,00 € + IVA

VANTAGGI REALI

- Ottenere performance eccezionali senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.
- Proteggere l'Ambiente con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.
- Versatilità nell'installazione per minimi costi di sostituzione.
- Uso Intuitivo della più recente tecnologia Eco.
- Connettività all'avanguardia.
- Formato Wide per una maggiore compatibilità con gli spazi di proiezione
- Senza ombre e riflessi immagini di grande impatto visivo che coinvolgono l'audience

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- Distanza di proiezione Ultra Corta con un rapporto di solo 0,47:1.
- Costi di gestione ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri.
- Funzioni ECO Innovative per ridurre il consumo d'energia.
- Ampia scelta di connessioni digitali e analogiche e funzioni Network.
- Funzionamento Intuitivo e Semplice.

VIDEOPROIETTORE NEC M260XS FOCALE ULTRA CORTA



CONNETTIVITÀ

Video Ingresso: 1 x RCA
 HDMI™ Ingresso: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
 S-Video Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
 Audio Ingresso: 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; Ingresso: 2 x RCA Stereo;
 Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
 Controllo da PC Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
 LAN 1 x RJ45
 USB 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
 Segnali Video PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALM

SPECIFICHE TECNICHE:

IMMAGINE

Tecnologia proiettore 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
 Risoluzione nativa 1024 x 768 (XGA)
 Formato schermo 4:3
 Luminosità 1 2600 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco)
 Rapporto di contrasto 1 2000:1
 Lampada 185 W AC (145 W AC Modalità eco)
 Durata lampade [ore] 5000 (6000 Modalità eco)
 Caratteristiche Ottiche Obiettivo
 Rapporto di proiezione Rapporto di Proiezione
 Angolo di proiezione [°] 37,3 - 38,6
 Distanza di proiezione [m] 0,6 – 1,1
 Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] Minimo: 152,4 / 60"; Massimo: 279,4 / 110"

TELECOMANDO

Telecomando Gestione sorgenti; Auto Adjust; Formato immagine; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Modalità immagine; Fermoimmagine; Help Eco Mode; Zoom Digitale; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; AV Mute; ID set

MONITOR INTERATTIVO MULTI TOCCO FOCUS TOUCH DA 55"



Focus Touch è un monitor interattivo da 55", multi touch, con eccezionali caratteristiche e prestazioni. È un Full HD 1920 x 1080 reali, con un'area attiva di 1210 x 680mm, con tecnologia LED, dotato di casse audio integrate 2 x 10W con un angolo di visione di 178 gradi.

Può essere installato direttamente a parete, su carrello mobile regolabile in altezza, su carrello mobile regolabile in altezza e inclinabile di 90 gradi, oppure su comode colonne da pavimento per esistenze particolari. Il monitor è dotato di tutte le connessioni, come HDMI, VGA, Video, Seriale e USB.

Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e Mac OS X. Inoltre all'interno è già presente la staffa per fissaggio a parete.

Software di gestione WizTeach In ogni confezione è inoltre contenuto il software di gestione WizTeach, singola licenza, che permette di utilizzare il monitor in modo interattivo interagendo con gli applicativi installati nel computer. Il software WizTeach permette di creare presentazioni dinamiche e coinvolgenti, sfruttando le potenzialità dual touch del monitor, rendendo così interessante e dinamica anche la più semplice annotazione. Grazie al software WizTeach è possibile scrivere, annotare, cancellare, salvare tutte le informazioni per poterle visualizzare poi successivamente o stampare gli argomenti del giorno. WizTeach è un software semplice e intuitivo, che permette di sviluppare grandi idee e di condividerle con i propri colleghi o compagni di scuola.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

MONITOR INTERATTIVO MULTI TOCCO FOCUS TOUCH DA 55"

Caratteristiche prodotto :

Risoluzione	1920 x 1080	Struttura schermo	Frame in metallo, design sottile
Aspetto	16:9	Input	HDMI 2x, CVBS 1x, VGA 3x, YUV 2x, USB 2x, S-Video 1x
Diagonale	55" (139 cm)	Output	VGA x 1, CVSB x 1
Area attiva	1210 x 680	Audio In	S-Video/CVBS 1x, RCA 2x, MiniJack 1x
Dimensioni schermo	1359 x 829 x 116,7 mm	Audio out	CVBS 1x, speaker out 1x
Tipo di superficie	Vetro temperato da 4 mm	Speaker	2 x 10W
Tecnologia	LED	Controllo display	RS232, IR remote control
Tipo di schermo	Anti riflesso	Tecnologia del touch	Ottica multi touch
Risposta al tocco	6.5 ms	Input method	USB 2.0
Luminosità	450 nits	Durata del touch	minimo 7 anni
Contrasto	4500:1	Risoluzione touch	32768 x 32768
Durata	70000 ore	Larghezza minima del touch	6mm
Temperatura di lavoro	0-40 gradi	Sistemi operativi compati-bili	WIndows XP SP3, Vista, 7 e Mac OS X
Peso	43 Kg		

ACCESSORI PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI

CARRELLO SU RUOTE PER CUSTODIA E CARICA DI NOTEBOOK/NETBOOK € 1200 + IVA

Ogni ripiano (1 per ogni computer) è facilmente amovibile (per un eventuale utilizzo strategico degli spazi) e presenta un foro di uscita laterale per il connettore di alimentazione con clip di alloggiamento dello stesso. Il vano posteriore è predisposto per l'ancoraggio degli alimentatori e il corretto alloggiamento dei cablaggi. Chiusura anteriore e posteriore (sotto e sopra) con chiave di sicurezza tubolare. Nel vano posteriore sono presenti ciabatte di alimentazione con interruttore controllate da orologio per una agevole programmazione degli orari di carica. Predisposizione per ventole 80x80 con termostato nel vano posteriore. Feritoie per la ventilazione anteriori e posteriori. Maniglioni superiori per un'agevole spinta. Ruote in gomma maggiorate. Ottima manovrabilità. Struttura alleggerita. Realizzato interamente in lamiera di acciaio. Verniciatura con polveri epossidiche goffrata antigraffio.



BOX DI SICUREZZA DA PARETE PER NOTEBOOK FINO A 19" CON RIBALTINA E SCOMPARTO INFERIORE APRIBILE DALL'INTERNO. € 180 + IVA

Un utilissimo supporto/armadietto per mettere in sicurezza, fissato a parete, un notebook e tutti i suoi accessori. Utilissimo posizionato al fianco di lavagne interattive multimediali come piano di appoggio/vano per il notebook che gestisce il sistema LIM oppure come semplice contenitore di sicurezza per chiudere i notebook quando sono in carica. Grazie alla sua robusta struttura in acciaio ed alla serratura di sicurezza, garantisce la massima sicurezza in dimensioni particolarmente contenute. La dimensione del piano permette l'utilizzo di notebook fino a 19" lasciando anche una parte del piano utile per utilizzo di un mouse esterno o di una tavoletta grafica; permette inoltre di lasciare fissati i vari cavi (rgb, USB, etc) anche quando viene richiuso. Il vano inferiore, apribile solo dall'interno, con la ribaltina abbassata, a 1/2 di comodi pomellini, è utile per posizionare l'alimentatore e altri cavi. Ribaltina 37x60 cm con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce di velcro incluse) utili per il fissaggio del notebook al piano. Chiusura con chiave di sicurezza tubolare.

STATIVI MOBILI PER LIM

Art. SPLAV100E



SUPPORTO UNIVERSALE INTEGRATO PER LAVAGNE INTERATTIVE - MOTORIZZATO

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adatto agli spessori da 1 a 100 mm. Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato fino a 90°, in caso si renda necessario uno spostamento del sistema da un ambiente ad un altro. Presenta inoltre un sistema che permette, in caso necessiti, di abbassare agevolmente il braccio porta V.P. fino a toccare la sommità della lavagna. E' possibile modificare a piacimento l'altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 987 mm. Il tutto avviene mediante motore elettrico azionato dall'utente con interruttore sali/scendi presente sulla struttura del supporto. La solida base nasconde 4 ruote di grande portata per un agevole spostamento. Sul lato del supporto è presente una scatola con 3 prese universali per l'alimentazione dei componenti montati sul carrello; questo permette di alimentare il sistema con un unico cavo (incluso). Il passaggio dei cavi avviene tutto all'interno della struttura. Verniciato con polveri epossidiche. **€ 1.650,00 + iva**



Capiente l'armadietto, con chiusura a chiave e guide ad estrazione totale, capace di contenere al suo interno anche un Notebook, ed eventualmente, due diffusori acustici protetti con chiusura a chiave. Predisposto con foro per ingresso cavi. Optional.



Ragno universale con viteria in ottone per fissaggio "fine" del V.P.. Possibilità di fissaggio decentrato del V.P. (+/- 70 mm). Passaggio di cavi e connettori all'interno.



STATIVI MOBILI PER LIM

Art. SPLAV100PRT



SUPPORTO UNIVERSALE INTEGRATO A PARETE PER LIM MOTORIZZATO CON APPOGGIO A TERRA

€ 1.300,00 + IVA

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adattato agli spessori da 1 a 100 mm.

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato di 90°.

E' possibile modificare a piacimento l'altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 987 mm.

Il tutto avviene mediante motore elettrico azionato dall'utente con interruttore sali/scendi presente sulla struttura del supporto.

Sul retro del supporto è presente una scatola con 3 prese universali per l'alimentazione dei componenti montati sul carrello; questo permette di alimentare il sistema con un unico cavo (incluso).

Il passaggio dei cavi avviene tutto all'interno della struttura. Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso necessità, possono essere idoneamente fissate a terra sopportando da sole il peso della struttura.

Verniciato con polveri epossidiche.

STATIVI MOBILI PER LIM

Art. SPLAV50PRT

SUPPORTO UNIVERSALE PER LIM INTEGRATO, FISSO, A PARETE, PER LAVAGNE INTERATTIVE CON APPOGGIO A TERRA

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adatto agli spessori da 1 a 100 mm.

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato di 90°.

E' possibile installare la lavagna a piacimento ad un'altezza da terra: min 487 mm. / max 987 mm. Verniciato con polveri epossidiche.

Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso necessiti, possono essere idoneamente fissate a terra sopportando da sole il peso della struttura.

Verniciato con polveri epossidiche.

€ 800 + IVA SENZA CASSETTO (OPTIONAL)
CASSETTO AGGIUNTIVO: € 200 + IVA



Optional / On request:
SPLAV100MB-PRT

STATIVI MOBILI PER LIM

Art. SPLAV60PRT



SUPPORTO UNIVERSALE PER LIM INTEGRATO A PARETE, CON APPOGGIO A TERRA, PER LAVAGNE INTERATTIVE, CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA MECCANICA, A SFORZO ZERO.

Progettato per le LIM di qualsiasi marca, che abbiano dimensioni da 830 a 1460 mm. di altezza, con sistema di fissaggio adatto agli spessori da 1 a 100 mm.

Il carrello integra anche un supporto universale per videoproiettori a corta e cortissima focale che può essere ruotato di 90°.

E' possibile modificare a piacimento l'altezza da terra della lavagna/schermo: min 487 mm. / max 987 mm. Il tutto avviene manualmente con sistema di ausilio meccanico che rende lo sforzo di salita e discesa prossimo allo Zero.

Le basi di appoggio a terra sono portanti, pertanto, in caso necessiti, possono essere idoneamente fissate a terra sopportando da sole il peso della struttura.

Verniciato con polveri epossidiche.

€ 1.250,00 + IVA

ACCESSORI PER STATIVI MOBILI PER LIM

SPLAV100MB



ARMADIETTO CON CASSETTO ESTRAIBILE

Armadietto in lamiera, verniciata con polveri epossidiche, con cassetto estraibile dotato di serratura e chiave. Presenta alle 2 estremità frontali una griglia forata utile per il posizionamento all'interno di diffusori audio. Per SPLAV100E.

SPLAV_STS



ADATTATORE PER MONTARE TV DI GROSSE DIMENSIONI SU TUTTI I SUPPORTI LIM MD SERIE SPLAV



Articolo completo di TV al plasma

SPLAV100MB-PRT



ARMADIETTO CON CASSETTO ESTRAIBILE + ADATTATORE PER SUPPORTI A PARETE SERIE PRT

Per SPLAV50PRT, SPLAV60PRT e PLAV100PRT

SPLAV100RP



RIPIANO PER COMPUTER PORTATILE

Ripiano di appoggio per computer portatile, dim. 470x300 mm, realizzato in lamiera, verniciata con polveri epossidiche, posizionabile su entrambi i lati e adattabile alla larghezza della lavagna. Per SPLAV100PRT.

SPLAV100CV



PROLUNGA PER IL COMANDO



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

Sistema di risposta interattiva SMART Response XE



Questo sistema consente di acquisire informazioni del rendimento degli studenti delle scuole medie e secondarie in modo immediato e continuativo. Il sistema a risposta interattiva SMART Response XE comprende telecomandi wireless con tastiera (o selettori), un ricevitore e uno straordinario software di valutazione. Se integrato con il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™, SMART Response XE consente di utilizzare un'unica applicazione per creare lezioni, effettuare valutazioni ed esaminare i risultati.

Supporto per contenuti matematici e scientifici avanzati

Con SMART Response XE gli studenti possono rispondere alle domande senza alcuna limitazione. La possibilità di inserire equazioni matematiche e funzioni scientifiche, come le equazioni di secondo grado, consente agli insegnanti di includere contenuti più avanzati nelle loro lezioni. Inoltre, grazie alla funzione di valutazione intelligente, è possibile anche scegliere un intervallo di risposte accettabili per ciascuna domanda in modo da poter presentare più versioni della risposta corretta.

Coinvolgimento diretto degli studenti

SMART Response XE aiuta a mantenere vivo l'interesse degli studenti e a coinvolgerli più direttamente, perché consente loro di rispondere singolarmente alle domande dell'insegnante. Gli studenti possono rispondere alle domande tramite i loro telecomandi portatili e ricevere immediatamente feedback sui telecomandi in forma riservata. Anche i risultati della classe vengono presentati in forma anonima per consentire agli studenti di confrontare le loro risposte con quelle degli altri e di apprendere dai loro compagni.

Misurazione della comprensione degli studenti

SMART Response XE consente di effettuare valutazioni preparate in precedenza o spontanee in qualsiasi momento durante la lezione allo scopo di misurare la comprensione degli studenti. Le risposte degli studenti vengono automaticamente riepilogate su un grafico a torta o a barre in una pagina SMART Notebook in modo che gli insegnanti possano esaminarli più approfonditamente o aggiungere commenti personali in inchiostro digitale sugli argomenti per un ulteriore controllo.

Valutazione e gestione del progresso degli studenti

La funzione Strumenti dell'insegnante di SMART Response XE consente di creare elenchi di classe, nonché di visualizzare e gestire tutti i dati delle valutazioni degli studenti da un'unica postazione. È possibile anche utilizzare il registro dei voti integrato per registrare i punteggi dei test, tener traccia del rendimento, valutare tendenze, creare resoconti o esportare i risultati in registri dei voti di terze parti per ulteriori analisi.

Sistema di risposta interattiva SMART Response PE



Il sistema a risposta interattiva SMART Response PE, progettato per classi K-12, consente di apprendere in modo immediato e accurato il livello di apprendimento degli studenti. Il sistema, costituito da telecomandi wireless (o selettori), un ricevitore e un efficiente software di valutazione, permette di creare quiz pianificati o spontanei e registrare immediatamente le risposte. Inoltre, grazie all'integrazione del software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™ è possibile aggiungere contenuti interattivi e multimediali alle valutazioni per renderle più interessanti.

Creazione intuitiva di valutazioni

È facile preparare quiz, test ed esami oppure aggiungere spontaneamente domande alle lezioni. Grazie all'utilizzo combinato di SMART Response PE e del software SMART Notebook, è possibile creare dei materiali di verifica e integrarli facilmente nelle attività didattiche o di valutazione. In alternativa, è possibile scegliere tra centinaia di set di domande SMART Response già pronti, disponibili nella community online SMART Exchange™

Presentazione efficiente di domande

Durante le verifiche, gli studenti possono usare i telecomandi per rispondere immediatamente alle singole domande. Questo approccio offre un metodo ideale per valutare le conoscenze perché consente anche agli studenti più timidi di rispondere senza sentirsi intimiditi. E ci sarà sempre un numero sufficiente di telecomandi, perché il sistema viene fornito in pratiche confezioni da 24 o 32 unità.

Gestione semplificata dei dati

Strumenti dell'insegnante è una funzione di gestione che consente di creare elenchi di classe, effettuare valutazioni, tenere traccia dei risultati delle verifiche degli studenti e visualizzare i rapporti di rendimento da un'unica postazione. Organizzare i dati è semplicissimo perché i risultati delle valutazioni vengono aggiunti automaticamente al registro dei voti integrato e salvati in un unico file.

Valutazione rapida dei risultati

Ora è possibile preparare resoconti sulle valutazioni semplici o dettagliati, che spaziano dai resoconti personalizzati sui singoli studenti a quelli comparativi di alto livello sul rendimento della classe. Inoltre, è possibile valutare rapidamente il rendimento degli studenti e i risultati delle verifiche grazie alla possibilità di visualizzare i riepiloghi sui test su grafici a torta e a barre facilmente analizzabili.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

Sistema di risposta interattiva SMART Response XE



Comprensione immediata e accurata dell'apprendimento degli studenti più piccoli o con esigenze speciali. Il sistema a risposta interattiva SMART Response LE combina telecomandi wireless, un ricevitore e un software di valutazione efficiente che si integra con il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™. Gli studenti possono rispondere alle domande, ricevere feedback istantaneo e restare coinvolti nelle lezioni grazie all'uso dei telecomandi.

Valutare la comprensione nelle classi elementari o speciali

SMART Response LE dispone di telecomandi colorati facili da usare, che si contraddistinguono per uno schermo LCD di grandi dimensioni e pulsanti grandi con simboli semplici. I telecomandi sono conformi agli standard USL (Universal Design for Learning - Progettazione universale per l'apprendimento), così da permettere agli studenti di tutti i livelli di lettura o grado di sviluppo motorio di inserire le loro risposte.

Creare test e quiz con SMART Notebook

SMART Response LE si integra perfettamente con il software SMART Notebook, offrendo un'applicazione software in grado di migliorare la redazione dei programmi, lo svolgimento delle lezioni e le valutazioni. Per iniziare, basta creare domande con risposta vero o falso, sì o no o scelta multipla in SMART Notebook. Ogni domanda corrisponde automaticamente a uno dei cinque grandi pulsanti colorati sui telecomandi degli studenti.

Gestire le informazioni sulle classi in modo facile e immediato

Quando gli studenti rispondono alle domande, il software di valutazione del sistema riassume automaticamente i risultati in un grafico a torta o a barre visualizzabile da tutte le persone presenti in classe. I dati consentono agli insegnanti di determinare se è necessario un ulteriore ripasso e analisi, dando loro l'opportunità di modificare le lezioni come necessario ed essere certi che tutti gli studenti seguano le lezioni.

Valutare il progresso degli studenti con resoconti sulla valutazione

SMART Response LE consente l'accesso, visualizzazione e gestione dei dati sulle valutazioni da un'unica postazione. È inoltre possibile taggare i nomi degli studenti e le domande delle valutazioni con delle parole chiave per rilevare caratteristiche in grado di contribuire alla misurazione e valutazione del rendimento. Potrete così creare resoconti dal grado di semplicità o dettaglio desiderati.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

LISTINO PREZZI

RISPONDITORI:

Cod. / Descrizione	Tipologia / Modello	Listino	Cod. / Descrizione	Tipologia / Modello	Listino
SRP-XE-24	Response XE, 1 Ricevitore, 24 Tastiere + SW	€ 2.650,00	SRP-LE-12	1 Ricevitore, 12 Tastiere + Software	€ 1.240,00
SRP-XE-32	Response XE, 1 Ricevitore, 32 Tastiere + SW	€ 2.980,00	SRP-LE-18	1 Ricevitore, 18 Tastiere + Software	€ 1.540,00
SRP-XE-40	Response XE, 1 Ricevitore, 40 Tastiere + SW	€ 3.590,00	SRP-LE-24	1 Ricevitore, 24 Tastiere + Software	€ 1.580,00
SRP-XE-RCV-1	SMART Response Ricevitore	€ 480,00	SRP-LE-32	1 Ricevitore, 32 Tastiere + Software	€ 2.310,00
SRP-XE-RMT-1	SMART Response XE Tastiera	€ 160,00	SRP-LE-RCV-1	Solo ricevitore + Software	€ 460,00
SRP-XE-RMT-5	SMART Response XE Tastiera set da 5	€ 620,00	SRP-LE-RMT-1	Singola tastiera + Software	€ 118,00
SRP-DEMO-Line	SMART Response kit 30 tastiere	€ 1.810,00	SRP-LE-RMT-5	Kit di 5 tastiere + Software	€ 470,00
			SRP-LE-SPK5	Kit con Ric. + 5 Tastiere + borsa	€ 490,00
SRP-PE-24	Response PE, 1 Ricevitore, 24 Tastiere e SW	€ 1.870,00			
SRP-PE-32	Response PE, 1 Ricevitore, 32 Tastiere + SW	€ 2.340,00			
SRP-PE-RCV-1	Ricevitore + Software	€ 475,00			
SRP-PE-RMT-1	Smart Response PE 1 tastiera	€ 118,00			
SRP-PE-RMT-5	SMART Response PE Kit 5 Tastiere	€ 470,00			
SRP-PE-SPK5	Kit pres. con 5 tastiere, Ricevitore, SW e borsa	€ 490,00			

DOCUMENT CAMERA AVerVision F30



Caratteristiche principale

- Una memoria integrata oltre a un alloggiamento per schede SDHC e una porta USB OTG per dispositivi di archiviazione aggiuntivi
- Strumenti di presentazione (funzioni spotlight & visore), immagine nell'immagine e suddivisione ideali per una presentazione passo passo e per fare confronti
- Pannello di controllo elegante ed ergonomico riprogettato, rotellina shuttle brevettata e telecomando per facile controllo usando solo una mano
- OSD (display a video) user-friendly che consente di accedere a qualsiasi funzione con pochissimi cliclampada LED integrata con circa 20.000 ore di vita
- Il software A+ Interactive Software 2 offre una nuovissima interfaccia utente, potenti strumenti di annotazione e registrazione sul PC a 24 fps

SPECIAL PRICE - 420,00 € + IVA

Grazie al dispositivo F30 potrete registrare azioni dal vivo semplicemente toccando un pulsante, trasformando così una discussione impromptu in una lezione esemplare che userete per anni e anni. Inoltre, grazie a un eccellente frame rate (30 fps), potrete dormire sonni tranquilli: le immagini dal vivo e i video registrati saranno sempre limpidi e mai sfuocati.





TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

DOCUMENT CAMERA AVerVision AV355AF

AverVision AV355AF




L'AverVision V355AF e' l'ultimo visualizzatore di AverMedia e si caratterizza per la esclusiva particolarita' di essere dotato della funzione "One Touch" per la registrazione audio video direttamente su USB stick. Con una velocita' di riproduzione di 24 frame per secondo la fruizione video e' fedele alla realta'. In aggiunta, il V355AF ha una sensore digitale con 5 megapixel che regala immagini chiare e cristalline e uno zoom pari a 80X che consente di ingrandire notevolmente il dettaglio dell'oggetto visualizzato. Il V355AF si caratterizza poi per una larga area di inquadratura pari a 355mm x 280 mm, che consente di mostrare sullo schermo una pagina in formato A4. Il V355AF e' dotato del nuovo software AverMedia Aver+ che e' l'interfaccia che consente agli utenti di disegnare, annotare, registrare video e audio e di definire una rete di utenti multipla e molto molto di piu'. Il semplice menu da un veloce e facile accesso a centinaia di opzioni di comando che conferiscono un controllo completo del visualizzatore V355AF sia sotto Window che in ambiente Mac. Come tutti gli ultimi prodotti Avermedia, il V355AF ha una garanzia di 5 anni.

SPECIAL PRICE - 789,00 € + IVA

Caratteristiche:

- Sensore da 5 Megapixel per una immagine di alta qualita'
- Audio e Video integrati
- Supporta 1080p in formato HD per una immagine chiara e in alta definizione
- Zoom da 80X che comprende 5x di zoom ottico, 2X AVERZOOM™ e 8X digital zoom
- Memoria integrata per archiviare 80 immagini alla risoluzione di 5 megapixel
- Modulo LED integrato per il brevettato sistema di puntamento laser per il posizionamento degli oggetti
- Divisione dello schermo e Immagine nell'immagine (PIP), opzioni AverBox e AverVisor >> Potente software di gestione
- AVer+ per AverVision document camera e integrazione con AverPen
- Telecomando per accesso a 360 gradi alle funzioni del Visualizzatore.

RETE DIDATTICA SOFTWARE TEACH-NET



Caratteristiche rete didattica:

- PROGRAMMA DI SCAMBIO audio-video-tastiera-mouse-messaggi-file.
- INTERFACCIA GRAFICA di gestione del Laboratorio, completo di pianta dell'aula con visualizzazione degli schermi degli allievi.
- INVIO E RICHIAMO VIDEO privato e pubblico.
- SCAMBIO TASTIERA-MOUSE.
- FUNZIONI AUDIO già abbinate ai comandi VIDEO.
- BLOCCO TASTIERE-MOUSE allievi con o senza oscuramento monitor.
- INVIO DI FILMATI formato DVD alla classe in real-time.
- INVIO DI FILMATI con fonti PAL quali videoregistratore e TV satellitare mediante scheda di acquisizione nel PC Docente.
- GRUPPO DI LAVORO, creato mediante l'esclusione di postazioni allievo.
- DISPOSITIVO: "INVIO A TUTTI" con visione facoltativa da parte dell'allievo, per evitare di creare il Gruppo di Lavoro.
- DISTRIBUZIONE DI FILE alla classe e invio di messaggi.
- GESTIONE APPLICATIVI ai Gruppi di Lavoro con apertura centralizzata.
- ACCESIONE, SPEGNIMENTO E RIAVVIO dei PC degli allievi dalla cattedra.
- FUNZIONAMENTO con impianto LAN Cablato.

SOFTWARE DI RESTRIZIONE PC ALLIEVI - TEACHProtect



TEACHProtect® nasce dalla necessità di applicare le restrizioni ai computer degli studenti dalla cattedra di un laboratorio linguistico o informatico in tempo reale e di modificarle istantaneamente da un unico pannello di controllo a discrezione del solo Docente, a seconda delle necessità.

TEACHProtect® sostituisce i complessi programmi presenti sul mercato con un sistema semplice, centralizzato e dinamico, pensato per il Docente.

Basta un click per ogni limitazione e un click finale su "Applica a tutti" per applicare le impostazioni dei PC allievi in modo permanente restando attive sino al successivo intervento del Docente. L'immagine mostra il PANNELLO DI GESTIONE, dove il Docente sceglie le limitazioni che vuole assegnare ai PC allievi.

È assolutamente impossibile da parte degli allievi la disinstallazione o la manomissione del programma stesso. Ogni tentativo di violazione viene SEGNALATO in tempo reale al Docente, il quale ha la possibilità di VERIFICARE dalla cattedra il tipo di violazione.

Il sistema di monitoraggio degli allievi è semplice e intuitivo: in una colonna sono indicate le postazioni allievo in ordine numerico, nella seconda colonna il colore verde indica che l'allievo è acceso e nella terza colonna il colore giallo indica un tentativo di infrazione. Con un "doppio click" sulla casella gialla si accede all'elenco cronologico delle singole voci che l'allievo ha tentato di violare.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

RETE DIDATTICA SOFTWARE LINGUISTICA A-A-C

Laboratorio linguistico virtuale completo di registratore comparativo

Caratteristiche LanguageLab®

- È un laboratorio linguistico virtuale che non necessita di alcun Hardware specifico, ma soltanto dei PC e della LAN, completo di gestione: Audio-Video-Tastiera-Mouse-Dati-Programmi.
- È dotato di un'interfaccia grafica di comando semplice e completa, con visualizzazione degli schermi di tutta classe.
- Le funzioni Audio sono quelle tipiche linguistiche: ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, CONFERENCE e numerose altre funzioni. Sono disponibili 8 gruppi Audio contemporanei di conferenza.
- La rete didattica consente l'invio alla classe di filmati DVD in relattime e l'invio di fonte esterne PAL quali video-registratore e TV satellitare mediante una scheda di acquisizione video PCI o USB.
- È dotato di un potente File Transfer Collettivo per la distribuzione e la raccolta degli esercizi. È possibile aprire e chiudere dalla cattedra gli applicativi agli allievi, con o senza esercizio.

TEACHRecorder® è un sofisticato registratore AUDIO comparativo per file .WAV e .MP3, con comandi per le due piste MASTER e STUDENT, il contatore dei Bookmark, le finestre per la lettura dei testi correlati e per la scrittura di eventuali risposte, i comandi per la traduzione simultanea.

TEACHRecorder® può essere lanciato alla classe della cattedra e quando viene chiuso, salva automaticamente l'esercitazione di ognuno. Se viene aperto localmente, può essere utilizzato dagli allievi per studiare brani aperti anche online in Internet. Se la pista MASTER contiene domande orali e/o scritte, è possibile dare risposte sia orale che scritte nella pista STUDENT.

LanguageLab® è anche dotabile di [TeachProtect®](#).

L'esclusivo sistema per la restrizione dinamica dell'accesso degli studenti al Sistema Operativo e a Internet.

Permette di abilitare/disabilitare istantaneamente tutte o le singole voci previste e applicarle ai PC allievi con un solo "click" dalla cattedra. Disponibile anche la versione biposto che rende indipendenti i due allievi che condividono un solo PC, purché dotato di 2 schede Audio e 2 Tastiere e 2 Mouse per il utilizzo di: BIRECORDER: versione biposto di TEACHRecorder® con doppia registrazione e BIWORD: esclusivo programma di scrittura biposto su foglio A4 in metà schermo.

In opzione anche [LanguagesForLab®](#) un efficace corso di pratica di lingue disponibile per Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo e specifico per TEACHRecorder®.

TERMINALI NCOMPUTING



Il cuore dell'offerta di NComputing è rappresentato dal software vSpace, progettato sia per i sistemi Windows sia per le famiglie open source Linux. L'applicazione, fornita su cd, permette alle imprese di ottimizzare le operazioni di abilitazione dei virtual desktop assicurando l'accesso simultaneo a un solo sistema operativo da parte di una molteplicità di utilizzatori. Il programma è frutto di una ricerca durata 12 anni e consente di amministrare da un'unica console centralizzata sia i computer condivisi sia i device di accesso, agevolando la connessione o l'esclusione di chiavi o apparecchiature Usb. Le sue prerogative di ottimizzazione della banda garantiscono il collegamento di un massimo di 30 utenti simultanei che senza alcun impatto sulla fluidità del loro lavoro possono realizzare tutte le operazioni che svolgerebbero su una architettura client-server di tipo tradizionale: creare o elaborare documenti testuali, fogli di calcolo o presentazioni, ma anche gestire senza rallentamenti materiali più pesanti come video e grafiche tridimensionali. Facile da installare e intuitivo, vSpace non richiede il ricorso a sessioni specialistiche di training o aggiornamento.

L-SERIES per collegamenti ethernet

La L-Series comprende i dispositivi L130, L230 e L300, ultimo nato dell'intera gamma. L130 mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti di base dell'esperienza di virtualizzazione dei desktop, cioè le connessioni dirette per mouse, tastiera e schermi. L230 aggiunge a queste prerogative una porta Usb e un ingresso per microfoni e garantisce una maggiore profondità dei colori su display. L300 è la soluzione di punta per l'esperienza del virtualdesktop: è equipaggiato con un sistema di accelerazione video ad alte prestazioni che supporta video a schermo intero con una più elevata risoluzione delle immagini; e due porte Usb 2.0.

U-SERIES e X-SERIES per collegamenti diretti

La Serie U ha per suo fiore all'occhiello il dispositivo plug & play U170. Fornito di un sistema di accelerazione grafica che assicura una risoluzione massima delle immagini pari a 1920x1080 punti per pollice (Dpi), NComputing U170 permette agli amministratori di sistema di definire elenchi prioritari di dispositivi e utenti autorizzati alla connessione. Fra i device della gamma di NComputing è sicuramente il più semplice da utilizzare perché permette di interfacciare le periferiche e le unità centrali tramite un semplice cavo Usb.

La Serie X di NComputing si basa invece su schede Pci che garantiscono prestazioni di alto livello soprattutto nelle applicazioni multimediali. Comprende quattro dispositivi diversi, due della linea X350 e due della linea X550, che consentono il collegamento simultaneo di un minimo di quattro e un massimo di undici utenti che possono accedere contemporaneamente ai loro file e cartelle di lavoro senza alcun calo delle performance.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

INSTALLAZIONE E IMPIANTISTICA



CANALIZZAZIONE BOCCHIOTTI – ELEGANTE E CERTIFICATA A LIVELLO INTERNAZIONALE.

RICONOSCIUTA DAL MINISTERO PER I LABORATORI MULTIMEDIALI - MINISTERIALI

Da aggiungere testo

CANALIZZAZIONE BOCCHIOTTI – ELEGANTE E CERTIFICATA A LIVELLO INTERNAZIONALE.

RICONOSCIUTA DAL MINISTERO PER I LABORATORI MULTIMEDIALI - MINISTERIALI

Necessario sopralluogo per progettazione e analisi dei costi.





TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA RETE - FIREWALL ZYXEL USG 200

La sicurezza della rete in un unico apparato per uffici fino a 50 utenti



ZyWALL USG-200 è il dispositivo ideale per uffici di piccole e medie dimensioni; è una piattaforma per la sicurezza che fornisce alte prestazioni e un controllo approfondito dei pacchetti. Racchiude Firewall, Intrusion Detection and Prevention (IDP), Content Filtering, Anti-Virus, Anti-Spam e VPN in un unico apparato. Questa sicurezza multi-livello protegge i clienti della vostra organizzazione, i dati aziendali e le risorse critiche dalle minacce esterne ed interne. USG-200 non implementa ventole e permette la dissipazione del calore senza alcun rumore, rendendolo ideale anche per un utilizzo desktop.

- Per la protezione contro virus e spyware, è possibile scegliere l'Anti-Virus ZyXEL certificato ICSA oppure quello fornito da Kaspersky Labs.
- L'IDP protegge la rete dalle intrusioni come Trojans e Worms.
- Con le Vpn IPSec è possibile creare collegamenti sicuri tra sedi remote, partners e sedi centrali. I mobile users e i telelavoratori possono utilizzare le Vpn SSI o L2TP per accedere in modo sicuro alla rete aziendale senza aver bisogno di installare alcun software VPN.
- L'Application Patrol controlla chi può utilizzare applicazioni IM e P2P come MSN e BitTorrent e anche chi può utilizzare specifiche funzioni presenti in un'applicazione.
- La funzionalità Anti-Spam può inserire un tag o scartare e-mail pubblicitarie non desiderate.
- La configurazione User-aware permette di gestire il controllo dell'accesso alle applicazioni o alle risorse ed applicare verifiche di sicurezza basate su utenti o gruppi di utenti.
- La Gestione della Banda permette di gestire la banda per le applicazioni sensibili alla latenza come il VoIP e la video conferenza.
- Le molteplici porte WAN permettono l'utilizzo di collegamenti con molteplici ISP e bilanciamento di carico per aumentare il throughput del traffico, ottimizzare l'utilizzo della banda e aiutare ad assicurare continuità di accesso a Internet nel caso in cui un link vada giù.
- Oltre alla normale username e password è possibile utilizzare lo ZyWALL OTP (One Time Password) hardware token per generare un nuovo codice PIN ogni volta che ci si autentica.
- **Prezzi a partire da € 1200,00 + iva – installazione ON SITE inclusa ed assistenza il 1° anno**

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - MARCATEMPO ELETTRONICO



LETTORE BIOMETRICO DI IMPRONTE DIGITALI (i955-V2), LETTORE RFID E APRIPORTA (i910-V2)

I terminali iAccess sono apparati di controllo accessi eleganti, compatti ed altamente tecnologici, adatti a qualsiasi organizzazione ed installabili in pochissimo tempo, che permettono di sapere in tempo reale se e quali collaboratori sono presenti consentendo anche l'apertura automatica della porta di ingresso. Gli utenti registrano le entrate e le uscite utilizzando la loro impronta digitale o più semplicemente avvicinando le tessere Rfid al terminale; in alternativa è anche possibile utilizzare una password numerica riservata.

Grazie al software di gestione per PC in dotazione **iAccess Lite**, si può velocemente avere un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, attivare la funzione "giustificativa" ed anche cambiare i permessi di accesso o immettere un messaggio per uno o per tutti i collaboratori da visualizzare direttamente sul display del terminale iAccess al momento del loro passaggio.

Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP o tramite Memoria USB.

Inoltre è possibile l'utilizzo di più terminali iAccess, per la copertura contemporanea di più accessi con report su unico database.

Prezzi a partire da € 1200,00 + IVA

Inclusa installazione on site, assistenza per il 1° anno, software di gestione in modalità Light - durata annuale



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - MARCATEMPO ELETTRONICO

SPECIFICHE ESSENZIALI

- Lettore Ottico Biometrico di Impronte Digitali integrato (*)
- Lettore di Tessere RFID integrato
- Display LCD retroilluminato con menù multilingua ITA-FRA-ING-SPA
- Sintesi Vocale multilingua ITA-FRA-ING-SPA
- Tempo di riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi
- Scarico dati tramite rete LAN o Memoria USB
- Registra fino a 2000 utenti e memorizza fino a 50.000 passaggi (i955-V2)
- Registra fino a 20.000 utenti e memorizza fino a 200.000 passaggi (i910-V2)
- Controllo accessi apri porta con funzione "Time Zone"
- Possibilità alternativa di attivare la sirena di inizio/fine lavori
- Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita
- Alimentazione elettrica: 12Vcc 1A
- Temperatura / umidità: da 0 a 45°C / da 10 a 80% senza condensa (uso interno)
- Dimensioni: 190x130x35 AxLxP mm. Peso: 450 gr.
- Garanzia standard 24 mesi espandibile a 3 o 5 anni
- Porta per Memoria USB
- Porta di comunicazione Wiengand integrata
- Porta di comunicazione mini USB integrata
- Manuale in Italiano del Software e del Terminale in formato PDF
- CD originale con Software e Manuale in Italiano
- Alimentatore 220/12V in dotazione

DOTAZIONE STANDARD

- Software Gestione Presenze in Italiano (per PC Windows)
- 2 Tessere Rfid neutre
- 1 Memory Pen USB
- Relè apri porta o attiva sirena
- Scheda di Rete LAN



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - ACCESSORI

Tessere 125KHz STAMPABILI, compatibili con lettori RFID Card iAccess

Rivelatore di Presenza, set da 10 Tessere RFID STAMPABILI.

Le tessere RFID per o sistemi di registrazione degli orari iAccess funzionano con qualsiasi lettore di tessere RFID 125 KHz e sono confezionati normalmente in set da 10 tessere di alta qualità. Se la vostra azienda viene ampliata e avete bisogno di più tessere per nuovi dipendenti oppure se una tessera si è danneggiata o è stata smarrita, potrete sempre ordinare esemplari aggiuntivi in set da 10 pezzi. Possibilità di stampa monocromatica o colore personalizzata in opzione.

Costo: € 1,50 + iva cad. WHITE (neutra) - è possibile la stampa per la personalizzazione a colori.

Specifiche:

- Set da 10 tessere bianche stampabili
- Chip di prossimità RFID 125 KHz
- Distanza di lettura: 5 cm
- Dimensioni: 85 x 54 x 1 mm

Portachiavi 125KHz, compatibili con lettori Rfid Card iAccess.

Rivelatore di Presenza, set da 10 Portachiavi RFID

I Portachiavi RFID per sistemi di registrazione degli orari iAccess funzionano con qualsiasi lettore di tessere RFID 125 KHz e sono confezionati normalmente in set da 10 pezzi. Se la vostra azienda viene ampliata e avete bisogno di più Rfid per nuovi dipendenti oppure se un Rfid si è danneggiato o è stata smarrito, potrete sempre ordinare esemplari aggiuntivi in set da 10 pezzi.

Costo: € 10,00 + iva cad.

Specifiche:

- Set da 10 Portachiavi
- Chip di prossimità RFID 125 kHz
- Distanza di lettura: 5 cm





TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - SOFTWARE DI GESTIONE IACCESS LITE

The screenshot displays the iAccess Lite software interface, which is used for managing access control systems. The main window shows a menu with options like 'GESTIONE UTENTI', 'GESTIONE TURNI', 'CONTROLLO E STAMPA PRESENZE', 'STORICO REGISTRAZIONI', and 'PRESENTI/ASSENTI'. A sidebar on the right contains icons for 'Connessione a Terminale', 'Carico/Scarico da memoria USB', and 'Cambia'. A central window shows a 'Presenze' report for a specific user (Rossi Mario) for the period from 26/03/2012 to 01/04/2012. The report includes a table with columns for 'Causale', 'Lun', 'Mar', 'Mer', 'Gio', 'Ven', 'Sab', 'Dom', and 'Ore'. A 'REPORT' window is also visible, showing the title 'AZIENDA - Ore di Lavoro dal 26/03/2012 al 01/04/2012' and the generated date '04/04/2012 12:07'. The report table shows the following data:

Causale	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	Totale
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Ore
Ordinario	8:00	4:00	8:00	8:00	4:00			32:00
Straordinario	1:30	0:30	1:00					3:00
Assenza								0:00

The 'REPORT' window also shows a 'UTENTE 1: ROSSI MARIO' section with a table of 'Ordinario', 'Straordinario', and 'Assenza' hours. A 'Gestione Utenti e Dipartimenti' window is also visible, showing a list of users and departments.

Il software **iAccess Lite** in dotazione ai terminali xFace, è compatibile con PC e sistemi operativi Windows XP, Vista e Windows 7. Consente la gestione del personale, l'inserimento di schede utenti, del numero della RFID utilizzata e della password, la suddivisione su vari dipartimenti ecc.

Tutti i dati vengono salvati su un database Access, dal quale in automatico il programma consente la visualizzazione e la stampa di vari tipi di report, come ad esempio le ore lavorate o gli orari di ingresso o uscita.



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

MICROSOFT AER EDUCATIONAL



DIGITAL SRL è un partner ufficiale del programma MICROSOFT AER per il mondo EDUCATIONAL e GOVERNMENT, grazie al quale è abilitato alla rivendita di licenze OPEN per la

scuole ed istituzioni di ogni ordine e grado.

Microsoft® offre un'ampia gamma di soluzioni di licensing pensate per il mondo della scuola e dell'Università. Che si tratti di una piccola scuola con trenta studenti, di una grande istituzione universitaria con decine di migliaia di iscritti, o di un altro ente con finalità educative, DIGITAL SRL propone offerte semplificate, convenzioni e sconti rilevanti.

Richiedi una quotazione personalizzata scrivendo all'indirizzo: marketing@digital.na.it



TECNOLOGIE INFORMATICHE IN EVOLUZIONE

CENTRO FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE EIPASS

DIGITAL SRL - centro di formazione accreditato (ACADEMY) per la certificazione EIPASS - competenze informatiche con riconoscimento ministeriale

- **EIPASS® Teacher** Certifica il possesso delle competenze richieste per docenti e formatori dal Quadro di riferimento delle competenze ICT elaborato dall'UNESCO.
- **EIPASS® Lim** Un efficace supporto didattico al processo di apprendimento, in un contesto culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro impiego
- **EIPASS® 7 Moduli** Certifica il possesso delle competenze digitali necessarie per usare al meglio le applicazioni del computer.
- **EIPASS® Junior** Certificazione destinata alla Fascia dell'Obbligo coerente con le indicazioni ministeriali in materia di sviluppo delle competenze digitali

Esami in sede, nelle aule didattiche della DIGITAL SRL a Napoli, Casalnuovo di Napoli e Aversa.

Prezzi delle certificazioni a partire da € 200,00 + IVA

Scontistiche riservate a scuole che presentano gruppi di almeno 15 alunni (studenti, docenti, ATA)

